

# TÓPICOS DERMATOLÓGICOS



**ALFA®-3**, Crema. Cicatrizante, secante, desinfectante y repelente de insectos.

**COLIRIO ZOO®** Solución oftálmica y ótica Antibiótico, antiinflamatorio.

**OTTICUS** está indicado en el tratamiento de otitis externa aguda o crónica en perros y gatos

**CREMA DERMATOLÓGICA ZOO DERMIN®** Antibiótico – Antimicótico – Antiinflamatorio (Tópico).

**ZOO-DERMIN® N.F.**, Shampoo cosmético



**ALFA-3®**  
**CICATRIZANTE, SECANTE,**  
**DESINFECTANTE Y REPELENTE DE INSECTOS**  
Crema  
Registro ICA 1869-DB



**COMPOSICIÓN:** Cada 100 mL contienen:

Acido fénico .....	1.5 g
Oxido de zinc.....	7 g
Aceite de pino.....	2 g
Excipientes c.s.p. ....	100 g

**INDICACIONES:**

En **bovinos, equinos, porcinos, caprinos, ovinos** y **caninos** como cicatrizante, antiséptico, secante y repelente de insectos.

Desinfección, secado y estimulación de la cicatrización en todo tipo de heridas. Actúa como repelente de insectos, impide el desarrollo de miasis (gusaneras). Útil en desgarres de la piel, heridas y grietas en glándula mamaria (ubres y pezones), úlceras causadas por sillas y arneses, infecciones del ombligo (onfalitis), caudectomías (corte de cola en ovejas), y en heridas quirúrgicas, para lograr una cicatrización rápida sin infección.

Alfa-3 mezclado con productos insecticidas de uso tópico que contengan coumafós, diazinón, metrifonato y diclorvós es útil para el tratamiento de las miasis (gusaneras).

**CONTRAINDICACIONES:** No aplicar en **gatos**.

**DOSIS:** Aplicar una cantidad suficiente para cubrir el área afectada con una capa uniforme de crema.

**ADMINISTRACIÓN:**

Tópica. Aplicar uniformemente sobre la herida, 3 - 5 veces al día, durante 7 días seguidos como mínimo. En caso de heridas contaminadas: lavar la zona afectada con jabón o soluciones antisépticas, secar y aplicar Alfa-3® hasta la cicatrización de la herida.

**PRECAUCIONES:** Cuando se utilice en glándula mamaria, aplicar después del ordeño.

**TIEMPO DE RETIRO:** No requiere.

Consulte al Médico Veterinario

**PRESENTACIONES:**

Tubo colapsible por 30 mL Frasco plástico por 250 mL.



## COLIRIO ZOO®

ANTIBIÓTICO, ANTIINFLAMATORIO  
Solución oftálmica (ojos) y ótica (oídos)  
Reg. ICA 1308-DB



**COMPOSICIÓN:** Cada 100 mL contienen:  
Neomicina sulfato ..... 500 mg  
Prednisolona sodio fosfato ..... 120 mg  
Excipientes c.s.p. .... 100 mL

**INDICACIONES:** En todas las especies para el tratamiento de alteraciones oculares y óticas causadas por infecciones, traumas, líquidos, gases y otros agentes irritantes:

**Blefaritis:** Inflamación de los párpados.

**Conjuntivitis:** Inflamación de la conjuntiva ocular.

**Queratitis:** Inflamación de la córnea.

Infecciones e inflamaciones del oído (otitis) ocasionadas por microorganismos sensibles a los componentes. Alivia rápidamente el dolor y el prurito presentes en las afecciones de los ojos y oídos de los animales, evitando que se automutilen.

**CONTRAINDICACIONES:** Las preparaciones oftálmicas con corticoides están contraindicadas en el tratamiento de úlceras corneales.

**DOSIS:**

**Ojos:** 1 - 3 gotas en cada ojo, cada 3 - 6 horas, según el grado de lesión y la prescripción del Médico Veterinario.

**Oídos:** Después de haber extraído todo el cerumen y material purulento con glicerina carbonatada, aplicar 10 gotas en cada oído cada 6 horas durante 8 días seguidos como mínimo.

Consulte al Médico Veterinario

**PRESENTACIONES:** Frasco gotero por 10 mL, dispensador de 12 frascos por 10 mL.



## OTTICUS

UNGÜENTO FLUIDO  
Reg. ICA 6977-MV



### COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Cada g de OTTICUS contiene:

Gentamicina Base.....	3 mg
Betametasona.....	1 mg
Clotrimazol.....	10 mg

**Gentamicina:** Es un antibiótico de amplio espectro, perteneciente al grupo de los aminoglucósidos. Constituye un tratamiento tópico muy eficaz contra infecciones bacterianas óticas y dérmicas. Actúa contra bacterias gram-positivas y gram-negativas, especialmente: *Alcaligenes sp.*, *Citrobacter sp.*, *Klebsiella sp.*, *Pseudomona aeruginosa*, *Proteus sp.*, *Staphylococcus sp.*, *Streptococcus sp.*, *Escherichia coli* y contra Hongos.

**Betametasona:** Es un derivado adrenocorticoide sintético de la Prednisolona que ha demostrado su actividad antiinflamatoria y antiprurítica en el tratamiento tópico de la otitis externa y en lesiones superficiales infectadas en perros. En los casos susceptibles la actividad local antiinflamatoria es coadyuvada por las propiedades vasoconstrictoras del esteroide.

**Clotrimazol:** Es un agente antifúngico de amplio espectro, empleado en el tratamiento de enfermedades de la piel causadas por varias especies de dermatofitos patógenos y levaduras. Su acción primaria está dirigida contra la división y el crecimiento del organismo. Es bien absorbido por la piel. In vitro se demuestra una acción fungistática y fungicida contra *Trichophyton rubrum*, *Epidermophyton floccosum*, *Microsporum canis*, *Candida sp.*, y *Malassezia pachydermatis*. Es poco frecuente la resistencia al Clotrimazol por hongos causantes de micosis superficiales.

### INDICACIONES

Otticus está indicado en el tratamiento de otitis externa aguda o crónica en perros y gatos, (asociada con levaduras y hongos), provocada por gérmenes sensibles a la Gentamicina, en especial: *Alcaligenes sp.*, *Citrobacter sp.*, *Klebsiella sp.*, *Pseudomona aeruginosa*, *Proteus sp.*, *Staphylococcus sp.*, *Streptococcus sp.*, y por hongos controlados por la acción del Clotrimazol tales como: *Trichophyton mentagrophytes*, *Trichophyton rubrum*, *Epidermophyton floccosum*, *Microsporum canis*, *Candida sp.* y *Malassezia pachydermatis*.

### CARACTERÍSTICAS:

- ✓ Otticus es un unguento fluido en una base oleosa que facilita la acción antibacterial, antiinflamatoria y antifúngica.
- ✓ Sus propiedades oclusivas y protectoras, convierten el producto en un tratamiento rápido y efectivo en la otitis externa.
- ✓ Fácil y práctica administración.
- ✓ Tubo colapsible con cánula de aplicación que garantiza la instilación correcta del ungüento en el canal auditivo.

### ESPECIES PARA LAS CUALES ES RECOMENDADO:

Perros y gatos.

### DOSIS:

**Perros hasta 15 kg de peso:** Instilar 4 gotas dos veces al día en el canal del oído. **Perros de más 15 kg de peso:** Instilar 8 gotas dos veces al día en el canal del oído. **Gatos:** Instilar 2 a 3 gotas dos veces al día en el canal del oído.  
El tratamiento deberá durar como mínimo siete días.

**PRESENTACIÓN:** Tubo colapsible de 15 g.

Consulte al Médico Veterinario.

Consérvese en sitio fresco y al abrigo de la luz.

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario.



## CREMA ZOO-DERMÍN®

ANTIBACTERIANA,  
ANTIMICÓTICA Y ANTIALÉRGICA

Crema dermatológica  
Reg. ICA 3638-DB



**DESCRIPCIÓN:** Crema dermatológica de acción antibacteriana, antimicótica, antiinflamatoria y antialérgica para tratamiento de afecciones de la piel, asegurar la pronta remisión de los síntomas, la recuperación del tejido cutáneo y la reaparición del pelaje normal en corto tiempo.

**Prednisolona acetato:** Potente antiinflamatorio esterooidal sintético 3 - 5 veces más potente que cortisona y cortisol, reduce los signos cardinales de la inflamación, disminuye la alergia y la irritación producidas por los agentes injuriantes, mientras el tejido se recupera. Evita que los animales se automutilen y es de especial utilidad en lesiones de piel causadas por la acción de los rayos solares.

**Neomicina sulfato:** Aminoglicósido, efectivo contra las bacterias gram positivas y gram negativas más frecuentes en las enfermedades de la piel y en piodermas o infecciones purulentas. Entre los microorganismos sensibles a neomicina están: *Staphylococcus* sp., *Streptococcus* sp., *Proteus* sp., *Aerobacter* sp., *Klebsiella* sp., *Shigella* sp. y *Escherichia coli*. Tiene baja absorción por vía tópica, por lo que es un producto seguro frente a los riesgos de nefrotoxicidad de los aminoglicósidos.

**Clotrimazol:** Antimicótico de amplio espectro del grupo de los imidazoles, para el tratamiento de las fungosis superficiales causadas por los géneros *Epidermophyton* sp., *Microsporum* sp.,

*Trichophyton* sp. y *Candida* sp.

**Óxido de zinc:** Astringente (secante) y antiséptico (desinfectante), especialmente útil en las dermatosis que cursan con eczema, prurito y ulceraciones.

**Azufre:** Antiparasitario externo, antibacteriano y queratolítico. Destruye el detritus celular y la capa de queratina facilitando la penetración de los demás principios activos. Útil como fungicida, en soriasis y seborrea.

**COMPOSICIÓN:** Cada 100 g contienen:

Neomicina sulfato .....	835 mg
Prednisolona acetato .....	100 mg
Clotrimazol .....	1.000 mg
Óxido de zinc .....	3.000 mg
Azufre precipitado .....	500 mg
Excipientes c.s.p. ....	100 g

**INDICACIONES:** En equinos, caninos, felinos y bovinos, para el tratamiento tópico de infecciones cutáneas bacterianas y micóticas, ocasionadas por microorganismos sensibles a la neomicina: *Streptococcus* sp., *Staphylococcus* sp., *Proteus* sp., y el clotrimazol: *Microsporum* sp., *Trichophyton* sp., y *Cándida* sp.

En dermatitis alérgicas o por acción de los rayos solares; en hiperqueratosis (hipertrofia de la capa córnea de la piel) y en alteraciones del oído externo o pabellón de la oreja.

Después de su aplicación, ZOO-DERMÍN® permanece adherida a la piel, garantizando la acción prolongada y efectiva de sus cinco principios activos, para asegurar la pronta remisión de los síntomas, la recuperación del tejido cutáneo y la reaparición del pelaje normal en corto tiempo.

### ADMINISTRACIÓN:

Limpiar las áreas lesionadas. Aplicar una cantidad suficiente para cubrir el área afectada con una capa uniforme de crema. Repetir el tratamiento 3 - 5 veces al día, hasta 10 días después de la desaparición total de los síntomas.

Consulte al Médico Veterinario

**PRESENTACIÓN:** Tubo colapsible por 30 g.



## ZOO-DERMÍN® SHAMPOO

BRILLO Y SEDOSIDAD PARA EL PELO

Shampoo

Reg. ICA 1928-VD



**COMPOSICIÓN:** Cada 100 mL contienen  
Lauril éter sulfato sódico ..... 30 g  
Dietanolamida de ácido graso de coco ..... 4 g  
Formaldehído al 37% ..... 0.5 mL  
Aroma ..... 0.5 mL  
Excipientes c.s.p. .... 100 mL

### USO EN:

**BOVINOS - EQUINOS - PERROS – GATOS**

**INDICACIONES:** Limpieza y preservación de la piel y el pelo de los animales.  
Por su composición, ayuda a la prevención de las infecciones de la piel.

**ADMINISTRACIÓN:** Mojar completamente al animal. Aplicar haciendo masaje durante 5 minutos.  
Enjuagar con abundante agua. Cepillar el pelaje diariamente para conservar el brillo natural.  
Consulte al Médico Veterinario.

**PRESENTACIONES:** Caja por 20 sobres por 30 mL, frasco por 260 mL, garrafa por 2.250 mL.

