

HIDRATANTES Y RECONSTITUYENTES



ELECTRO-ZOO® A, Hidratante Oral para terneros potros y lechones.

ELECTRO-ZOO® B, Hidratante Oral para bovinos, equinos y porcinos.

ELECTRO-ZOO® C, Hidratante Oral para caninos, gatos y otras mascotas.

VITA-ZOO® Inyectable. Electrolitos, vitaminas, minerales, aminoácidos y carbohidrato (Sorbitol).

VITA-ZOO BOVINOS® Rehidratante energizante y reconstituyente, con Aminoácidos, Electrolitos, Minerales y concentrado multivitamínico adicional. Uso Veterinario (Bovinos)

VITA-ZOO EQUINOS® Energizante, rehidratante y reconstituyente, con Aminoácidos, Electrolitos, Minerales y concentrado multivitamínico adicional. Uso Veterinario (Equinos)

ZOO-VIT® N.F. Inyectable. Hidratante. Complejo B + dextrosa.



ELECTRO-ZOO® A

SUERO ORAL PARA REHIDRATACIÓN
 Polvo oral
 Reg. ICA 1781-DB



DESCRIPCIÓN

ELECTRO-ZOO® A es una combinación de energía y electrolitos para rehidratación en **terneros, potros y lechones**, formulada para obtener una solución electrolítica isotónica, similar a la composición del plasma sanguíneo, con el fin de lograr, vía oral, la recuperación rápida y evitar el deterioro de la condición general de los animales.

COMPOSICIÓN:

Cada 100 g contiene:

Dextrosa USP.	55.80 g
Citrato de sodio USP.	20.30 g
Cloruro de sodio USP.	18.10 g
Cloruro de potasio USP.	5.80 g

INDICACIONES: Coadyuvante en el tratamiento de las diarreas de **terneros, potros y lechones**, como fuente de electrolitos. ELECTRO-ZOO® A contrarresta la pérdida de líquidos, energía y electrolitos que afecta a los animales jóvenes cuando se encuentran enfermos o sometidos a intenso desgaste orgánico.

Prevención, control y tratamiento de los estados de deshidratación en los siguientes casos, principalmente: Anorexia (falta de apetito), enfermedades que cursen con diarrea o disminución del consumo de agua, veranos intensos y altas temperaturas ambientales, estrés del transporte, ejercicio, enfermedades infecciosas y parasitarias, pacientes quirúrgicos y en convalecencia.

DOSIS: Un sobre de ELECTRO-ZOO® A en 2 Litros de agua de 3 - 5 veces al día hasta que desaparezcan completamente las causas y los signos de la deshidratación.

El siguiente cuadro sirve de guía para calcular el volumen diario de ELECTRO-ZOO® A

Peso en kg	Volumen de ELECTRO-ZOO® A	Volumen de ELECTRO-ZOO® A
	Deshidratación del 5%	Deshidratación menor de 5%
10	500 mL	250 mL
20	1 litro	500 mL
40	2 litros	1 litro
60	3 litros	1.5 litros
80	4 litros	2 litros
100	5 litros	2,5 litros

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral, administrar en balde, en botella o con sonda.
 Consulte al Médico Veterinario

PRESENTACIÓN: Sobre por 38,7 g, caja por 10 sobres.



ELECTRO-ZOO® B

SUERO ORAL PARA REHIDRATACIÓN

Polvo oral
Reg. ICA1785-DB



DESCRIPCIÓN:

Combinación de electrolitos para la rehidratación en **equinos, bovinos y porcinos** adultos, formulada para obtener una solución electrolítica isotónica, similar a la composición del plasma sanguíneo, con el fin de lograr, vía oral, una recuperación rápida y evitar la deshidratación, la disminución de peso y el deterioro de los animales.

COMPOSICIÓN:

Cada 100 g contienen:

Cloruro de sodio 49.5 g
Bicarbonato de sodio 43.5 g
Cloruro de potasio 7.0 g

INDICACIONES:

En **bovinos, equinos y porcinos** adultos como fuente de electrolitos en estados de deshidratación, convalecencia de enfermedades y después de cirugías.

ELECTRO-ZOO® B en solución acuosa contrarresta la pérdida de líquido y electrolitos que afecta a los animales adultos cuando se encuentran enfermos o sometidos a intenso desgaste orgánico (ejercicio, transporte, ayuno y enfermedades).

Prevención, el control y tratamiento de los estados de deshidratación producidos especialmente en los siguientes casos:

Anorexia (falta de apetito), enfermedades que cursen con diarrea o disminución en el consumo de agua, altas temperaturas ambientales, veranos intensos, estrés del transporte, ejercicio, enfermedades infecciosas y parasitarias, pacientes quirúrgicos y en convalecencia.

DOSIS:

Un sobre de ELECTRO-ZOO® B en 8 Litros de agua 3 - 5 veces al día hasta que desaparezcan completamente las causas y los signos de deshidratación.

Para evitar la deshidratación durante el transporte, administrar en el agua de bebida, uno a dos días antes del embarque.

El siguiente cuadro sirve de guía para calcular el volumen diario de ELECTRO-ZOO® B

Peso en kg	Volumen de	Volumen de
	ELECTRO-ZOO® B	ELECTRO-ZOO® B
	Deshidratación del 5%	Deshidratación menor de 5%
200	10 litros	5 litros
300	15 litros	7 litros
400	20 litros	10 litros
600	25 litros	12 litros
800	30 litros	15 litros
1000	40 litros	20 litros

ADMINISTRACIÓN: Oral, en balde, en botella, o con sonda.

Consulte al Médico Veterinario.

PRESENTACIÓN: Sobre por 85 g, caja por 10 sobres.



ELECTRO-ZOO® C

SUERO ORAL PARA REHIDRATACIÓN
 Polvo oral
 Reg. ICA 2833-DB



DESCRIPCIÓN

Es una combinación de dextrosa, vitaminas y electrolitos indicada para la rehidratación de **perros, gatos** y otros pequeños animales, formulada para obtener una solución electrolítica isotónica, similar a la composición del plasma sanguíneo, para lograr, vía oral, la recuperación rápida y evitar el deterioro de la condición de los animales.

COMPOSICIÓN: Cada 100 g contienen:

Dextrosa	55.80 g
Citrato de sodio	20.30 g
Cloruro de sodio	18.10 g
Cloruro de potasio	5. g
Vitamina A	10.000 UI
Vitamina D3	500 UI
Vitamina C (ácido ascórbico)	40 mg
Vitamina K	5 mg
Tiamina clorhidrato (vitamina B1)	10 mg
Piridoxina clorhidrato (vitamina B6)	10 mg
Cianocobalamina (vitamina B12)	15 µg

INDICACIONES: En **perros y gatos** para el tratamiento de estados de deshidratación con pérdida de electrolitos: Vómito, diarrea y hemorragias.

ELECTRO-ZOO® C en solución acuosa contrarresta la pérdida de líquidos, energía, electrolitos y vitaminas que afecta a los pequeños animales cuando se encuentran enfermos o sometidos a intenso desgaste orgánico.

Prevención y tratamiento de los estados de deshidratación producidos en los siguientes casos: Enfermedades que cursen con vómito, diarrea o falta de apetito, hemorragias internas o externas, disminución en el consumo de agua. Animales sometidos a intenso desgaste orgánico y anímico como en los casos de transporte prolongado, ejercicio, adiestramiento, exposiciones y en perros de trabajo; altas temperaturas medioambientales, enfermedades infecciosas y parasitarias, cirugías y desnutrición.

DOSIS: Un sobre de ELECTRO-ZOO® C en 1 Litro de agua y administrar por vía oral 50 mL/kg de peso, en varias tomas al día, hasta que desaparezcan las causas y los signos de deshidratación.

El siguiente cuadro es una guía para calcular la dosis diaria de ELECTRO-ZOO® C.

Peso en kg	Volumen de	Volumen de
	ELECTRO-ZOO® C	ELECTRO-ZOO® C
	Deshidratación del 5%	Deshidratación menor de 5%
1	100 mL	50 mL
5	500 mL	250 mL
10	1 litro	500 mL
20	2 litros	1 litro
30	3 litros	1,5 litros
40	4 litros	2 litros

ADMINISTRACIÓN: Oral.
 Consulte al Médico Veterinario.

PRESENTACIÓN: Sobres por 19.5 g, caja por 10 sobres.



VITA-ZOO®
REHIDRATANTE Y RECONSTITUYENTE
COMPLETO Y BALANCEADO
Solución inyectable
Reg. ICA 3888-DB



COMPOSICIÓN: Cada 500 mL contienen: Sodio acetato, 625 mg; sodio cloruro, 625 mg; calcio cloruro, 100 mg; potasio cloruro, 125 mg; magnesio sulfato, 100 mg; sorbitol al 70%, 20 g; tiamina clorhidrato, 50 mg; riboflavina fosfato, 15 mg; piridoxina, 50 mg; cianocobalamina, 500 mcg; niacinamida, 500 mg; sodio fosfato, 35 mg; calcio pantotenato, 25 mg; glutamato monosódico, 25 mg. L-Histidina, 35 mg. L-Metionina, 17,5 mg. L-Triptófano, 15 mg. L-Treonina, 22,5 mg. L-Leucina, 60 mg. L-Isoleucina, 25 mg. L-Fenilalanina, 35 mg. L-Lisina, 50 mg. L-Valina, 37,5 mg. Vehículo c.s.p. 500 mL.

INDICACIONES: En **bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caninos y felinos** para reconstituir los fluidos extracelulares restableciendo el equilibrio hídrico en deshidratación y desnutrición, en el tratamiento de hipoglicemia, y en la deficiencia de electrolitos, vitaminas, minerales y aminoácidos presentes en su composición. Útil en recuperación de enfermedades infecciosas y parasitarias, así como en el tratamiento de anemia.

Terapia y mantenimiento de los animales con anorexia (pérdida de apetito), dificultad o impedimento para el consumo de alimentos y trastornos digestivos que cursen con diarrea y vómito.

DOSIS

Dosis mínima

Bovinos, ovinos y porcinos: 2 mL por cada kg de peso vivo, diariamente durante 3 - 5 días, vía IV o vía oral.

En la práctica se puede aplicar de acuerdo con los siguientes rangos

Equinos y bovinos: 2 - 20 frascos de 500 mL por animal adulto, de acuerdo con los requerimientos y a criterio del Médico Veterinario.

Caninos y felinos: 20 - 1.000 mL de acuerdo con el criterio del Médico Veterinario.

Calcular la dosis según el grado de deshidratación y el peso del animal.

En la práctica, la siguiente tabla sirve como guía

Animal	Dosis diaria VITA-ZOO®
Cachorros y gatos	20 mL a 200 mL
Caninos adultos	100 mL a 1.000 mL
Termeros y potros	200 mL a 6 L
Bovinos adultos	2 L a 20 L
Equinos adultos	2 L a 20 L

Bovinos y equinos adultos: 1 - 20 Litros por animal, de acuerdo con los requerimientos y el criterio del Médico Veterinario.

La dosis, frecuencia y duración del tratamiento pueden aumentar según el criterio del Médico Veterinario.

ADMINISTRACIÓN: Intravenosa, oral.

TIEMPO DE RETIRO: No requiere.

Consulte al Médico Veterinario.

PRESENTACIÓN: Frasco plástico por 500 mL, caja por 6 frascos plásticos por 500 mL.



VITA-ZOO® BOVINOS

REHIDRATANTE, ENERGIZANTE

Y RECONSTITUYENTE

Solución inyectable

Reg. ICA 3888-DB y 239-DB



COMPOSICIÓN: Cada 500 mL de VITA-ZOO® contienen: sodio acetato, 625 mg; sodio cloruro, 625 mg; calcio cloruro, 100 mg; potasio cloruro, 125 mg; magnesio sulfato, 100 mg; sorbitol al 70%, 20 g; tiamina clorhidrato, 50 mg; riboflavina fosfato, 15 mg; piridoxina, 50 mg; cianocobalamina, 500 mcg; niacinamida, 500 mg; sodio fosfato, 35 mg; calcio pantotenato, 25 mg; glutamato monosódico, 25 mg; L-Histidina, 35 mg; L-Metionina, 17,5 mg; L-Triptófano, 15 mg; L-Treonina, 22,5 mg; L-Leucina, 60 mg; L-Isoleucina, 25 mg; L-Fenilalanina, 35 mg; L-Lisina, 50 mg; L-Valina, 37, 5 mg; vehículo c.s.p. 500 mL.

Cada mL de ZOO-HEMATÍN N.F. contiene: ácido fólico, 2 mcg; tiamina clorhidrato (vitamina B1), 10 mg; riboflavina 5 fosfato (vitamina B2), 5 mg; d-pantenol, 2,5 mg; nicotinamida (vitamina B5), 80 mg; piridoxina clorhidrato (vitamina B6), 5 mg; cianocobalamina (vitamina B12), 50 mcg. Excipientes, c.s.p.

INDICACIONES: En terneros y bovinos adultos para el tratamiento de animales débiles, flacos o con apetito disminuido. Mantiene viables a los animales durante el tratamiento de diferentes enfermedades (infecciosas y parasitarias), durante los casos de estrés, cuando hay restricción en el consumo de alimento o de agua (verano intenso), y en casos de anemia por diferentes causas. En el tratamiento de deshidratación, hipoglicemia, desnutrición para reconstituir los fluidos extracelulares y restablecer el equilibrio hídrico.

DOSIS

Dosis mínima: 2 mL/kg de peso, diariamente por 3 - 5 días vía IV.

Aplicar de acuerdo con los siguientes rangos

Bovinos adultos: 1 - 10 litros (2 - 20 bolsas).

Terneros: 1 - 3 litros (2 - 6 bolsas) de acuerdo con los requerimientos y a criterio del Médico Veterinario. La dosis, frecuencia y duración del tratamiento pueden aumentar según el criterio del Médico Veterinario.

ADMINISTRACIÓN: Intravenosa.

TIEMPO DE RETIRO: No requiere.

Consulte al Médico Veterinario.

PRESENTACIÓN:

Bolsa por 500 mL y Zoo Hematín N.F. por 20 mL.




VITA-ZOO® EQUINOS

ENERGIZANTE, REHIDRATANTE

Y RECONSTITUYENTE

Solución inyectable

Reg. ICA 3888-DB y 305-DB



COMPOSICIÓN: Cada 500 mL de VITA-ZOO® contienen: Sodio acetato, 625 mg; sodio cloruro, 625 mg; calcio cloruro, 100 mg; potasio cloruro, 125 mg; magnesio sulfato, 100 mg; sorbitol al 70%, 20 g; tiamina clorhidrato, 50 mg; riboflavina fosfato, 15 mg; piridoxina, 50 mg; cianocobalamina, 500 mcg; niacinamida, 500 mg; sodio fosfato, 35 mg; calcio pantotenato, 25 mg; glutamato monosódico, 25 mg; L-Histidina, 35 mg; L-Metionina, 17,5 mg; L-Triptófano, 15 mg; L-Treonina, 22,5 mg; L-Leucina, 60 mg; L-Isoleucina, 25 mg; L-Fenilalanina, 35 mg; L-Lisina, 50 mg; L-Valina, 37, 5 mg. Excipientes c.s.p. 500 mL.

Cada mL de ZOO-VITÁN 12 N.F. contienen: Tiamina clorhidrato (vitamina B1), 10 mg; riboflavina 5 fosfato (vitamina B2), 2,5 mg, piridoxina clorhidrato (vitamina B6), 5 mg, cianocobalamina (vitamina B12), 25 mcg; niacinamida (vitamina B5), 80 mg, D - pantenol, (vitamina B3), 25 mg. Excipientes c.s.p. 100 mL.

INDICACIONES: En equinos y potros como energizante y reconstituyente. Mejora la condición corporal y el rendimiento nutricional. Sus componentes estimulan la capacidad respiratoria y mejoran la actividad cardiaca para mayor potencia, elasticidad y rendimiento muscular.

Se aconseja antes y después del ejercicio o de las situaciones de estrés (intenso desgaste orgánico y anímico), en caballos de paso fino, trocha, trote, galope, polo, carreras, salto y de trabajo. Reduce los efectos del sobreentrenamiento y de las toxicosis.

Tratamiento de animales débiles, flacos o con apetito disminuido, para mantenerlos viables durante las diferentes enfermedades (infecciosas y parasitarias), durante los casos de estrés, cuando hay restricción en el consumo de alimento o de agua (verano intenso), y en casos de anemia por diferentes causas.

DOSIS

Dosis mínima:

2 ml/kg de peso, diariamente durante 3 - 5 días vía IV.

Aplicar de acuerdo con los siguientes rangos

Equinos adultos: 1 - 10 litros (2 - 20 bolsas).

Potros: (1 - 3 litros) 2 - 6 bolsas de acuerdo con los requerimientos y el criterio del Médico Veterinario.

La dosis, frecuencia y duración del tratamiento pueden aumentar según el criterio del Médico Veterinario.

ADMINISTRACIÓN:

Intravenosa.

Consulte al Médico Veterinario.

PRESENTACIÓN:

Bolsa por 500 mL y Zoo-Vitán 12 N.F., por 20 mL.



ZOO-VIT® N.F.
ENERGIZANTE VITAMINIZADO
Solución inyectable
Reg. ICA 303-DB



COMPOSICIÓN: Cada 500 mL contienen
Riboflavina 5 fosfato (vitamina B2) 15 mg
Piridoxina clorhidrato (vitamina B6) 50 mg
Cianocobalamina (vitamina B12) 150 mcg
Niacinamida 150 mg
Dextrosa 50 g

INDICACIONES: En **equinos** y **bovinos** para el tratamiento de los estados de cetosis o acetonemia, hipoglicemia, casos que requieren una mayor cantidad de vitaminas y energía (calorías), como aporte energético y de las vitaminas que entran en la composición. Coadyuvante en la prevención y el tratamiento de estados de anemia y deshidratación causados por enfermedades infecciosas, metabólicas y parasitarias de los animales. Está indicado, en **equinos** y **bovinos**, en puerperio (post-parto) y lactancia, estados de deshidratación en aclimatación de ganados y enfermedades nutricionales.

Convalecencia. Estimula la actividad metabólica celular y la regeneración de los tejidos en animales enfermos, anémicos y convalecientes. Otras indicaciones a criterio del Médico Veterinario.

DOSIS

Equinos y bovinos: 1.000 - 2.000 mL (2 - 4 frascos por 500 mL de ZOO-VIT® N.F.), diariamente durante 2 días seguidos, como mínimo, según la prescripción del Médico Veterinario.

ADMINISTRACIÓN: Intravenosa.

Consulte al Médico Veterinario.

PRESENTACIONES: Frasco plástico por 500 mL, caja por 6 frascos plásticos por 500 mL.

